

Звоните с 09:00 до 21:00. Работаем без выходных! (495) **223-89-59** Вопросы присылайте на почту: <u>info@vertum.su</u> Или задайте их консультантам на наших сайтах:

www.vertum.su www.drenazh.su





Водосточная система Grand Line (пр-во Россия)

г. Москва и Московская область

2.1. Водосточные системы Grand Line® полиуретановые

дата изменения страницы прайса:

20.03.2024

цены действительны с 20.03.2024

		Полиуретан				
Название элемента	Сист	Система 125*90мм		Система 150*100мм		
Полукруглый желоб 3м		2258	2822			
Соединитель желоба		487	5	10		
Заглушка желоба		407	4	37		
лол желоба, внутр./внешн. 90°		2061	24	150		
/гол желоба, внутр./внешн., 135°		3179	44	124		
Воронка желоба		944	9	86		
Воронка водосборная	+	3392	35	550		
Крюк длинный		435		61		
Крюк короткий		339		-		
Срюк длинный из стальной полосы		523	5	59		
Срюк короткий из стальной полосы		-	5	12		
Гройник трубы		4010	42	255		
Круглая труба 3м		3053		3392		
Круглая труба соединит. 1м	1078		11	133		
Колено трубы, 60°	963 1020)20			
Колено стока		1036	1082			
Кронштейн трубы на кирпич (в комплекте защелка, шпилька-саморез, дюбель, декоративная накладка*)	604		604 641		41	
Кронштейн трубы на дерево (саморезы в комплект не входят)		411		411		37
Соединитель трубы	758		8	17		
Защелка для кронштейна		98	98			
Хомут трубы на кирпич (в комплекте шпилька-саморез + дюбель)		705 748		48		
Накладка декоративная кронштейна трубы		98	9	98		
Резиновый уплотнитель		155				
Название элемента	Цинк	Цинк + Окрашенный	Поли	уретан		
Кронштейн трубы	866	884	-			
S-обвод	4182	4308	=			
Отвод воды	11466	11810	-			
Паук воронки	1301	1341	-			
Втулка соединительная Zn 125	112	-	-			
Втулка соединительная Zn 150	113	-	-			
Решетка желоба защитная 125 мм * 600 мм RAL 9003. 8017	=	350	-			

КАС 9003, 8017

Кронштейн на кирпич может укомплектовываться декоративной накладкой, а может поставляться и без нее. Отсутствие декоративной накладки не является пересортом. угол желоба
внешний
желоба
желоба
колено
полукруглая
круглая
кронштейн
трубы
колено
стока

Гарантия на водосток Полиуретан:

- тех.характеристики 25 лет
- сохранность внешнего вида 10 лет

Водосточная система Grand Line® изготовлена из оцинкованной стали с двухсторонним полиуретановым покрытием Полиуретан.

Водосток с полимерным покрытием представлен в следующих цветах:

диаметр **125/90 -** RAL 3005, RAL 6005, RAL 7024, RAL 8004, RAL 8017, RR 32, RAL 9003, RAL 9005; диаметр **150/100** - RAL 7024, RAL 8017, RR 32, RAL 9003

Возможна окраска в другие цвета по каталогу RAL с наценкой +37%. Срок уточняйте у менеджера.

Рекомендуемые комплектующие

Саморез Pz 5*40 желтый цинк для крепления крюков водостока

Дождеприемники Gidrolica

омплект: дождеприемник 1 шт., перегородка-сифон 2 шт., корзина для дождеприемника 1 шт., решетка 1 шт.

- Дождеприемник Gidrolica Point ДП-20.20 пластиковый
- Перегородка-сифон для дождеприёмника Gidrolica Point ДП-20.20 пластиковая
- Решетка к дождеприемнику Gidrolica Point PB-20.20 пластиковая, кл. А15
- Корзина для дождеприёмника Gidrolica Point ДП-20.20 пластиковая

Все цены указаны с НДС

Название элемента

Полукруглый желоб 3м Соелинитель желоба

Угол желоба, внутр./внешн. 90°

Угол желоба, внутр./внешн., 135°

Крюк длинный из стальной полосы

Крюк короткий из стальной полосы

Круглая труба соединит. 1м

Кронштейн трубы на кирпич

(саморезы в комплект не входят)

(в комплекте шпилька-саморез + дюбель)

Накладка декоративная кронштейна трубы

Название элемента

декоративная накладка*) Кронштейн трубы на дерево

Защелка для кронштейна Хомут трубы на кирпич

Резиновый уплотнитель

Кронштейн трубы

S-обвод

Отвод воды

Паук воронки

RAL 9003

RAI 8017

Соединитель трубы

(в комплекте защелка, шпилька-саморез, дюбель,

Заглушка желоба

Воронка желоба

Коюк длинный

Крюк короткий

Тройник трубы


Круглая труба 3м

Колено трубы, 60°

Копено стока

Воронка волосборная

ствительны с	15.09.20



Кронштейн на кирпич может укомплектовываться декоративной накладкой, а может поставляться и без нее. Отсутствие декоративной накладки не является пересортом.

Система 125*90мм

(другие цвета по RAL)

2 946

636

532

2 690

4 149

1 232

4 426

568

443

683

5 233

3 984

1 407

1 257

1 353

788

536

990

128

920

128

203

Цинк + Окрашенный

842

4103

11248

1277

350

350

Окрашенный матовый

(RAL 7024, 8017, 9005, RR

32)

2 602

562

470

2 376

3 664

1 088

3 909

501

391

603

4 621

3 519

1 243

1 110

1 195

696

474

874

113

812

113

180

Цинк

825

3983

10920

1239

112

113

Все цены указаны с НДС


Втулка соединительная Zn 125

Втулка соединительная Zn 150

Решетка желоба защитная 125 мм * 600 мм

Решетка желоба зашитная 125 мм * 600 мм

Срок производства окрашенного металлического водостока составляет от 5 недель.



Гарантия на водосток окрашенный:

- тех.характеристики 10 лет
- сохранность внешнего вида 5 лет

Водосточная система Grand Line® окрашенная изготавливается из оцинкованной стали (содержание цинка от 180 до 275 г/м2) с последующей окраской на полностью автоматической линии с применением 9ти стадийной подготовки поверхности

Возможна окраска в другие цвета по каталогу RAL с наценкой +37%. Срок уточняйте у менеджера.

Рекомендуемые комплектующие

Саморез Pz 5*40 желтый цинк для крепления крюков водостока

Дождеприемники Gidrolica

Комплект: дождеприемник 1 шт., перегородка-сифон 2 шт., корзина для дождеприемника 1 шт., решетка 1 шт.

- Дождеприемник Gidrolica Point ДП-20.20 пластиковый
- Перегородка-сифон для дождеприёмника Gidrolica Point ДП-20.20 пластиковая
- Решетка к дождеприемнику Gidrolica Point PB-20.20 пластиковая, кл. A15
- Корзина для дождеприёмника Gidrolica Point ДП-20.20 пластиковая

дата изменения страницы прайса:

20.03.2024

2.3. Водосток ОРТІМА круглого сечения

					цены действительны с:	20.03.2024
Наименование	Ед. изм.	125 x 90			150 x 100	
		Matt	PE	Zn	PE	Zn
Желоб полукруглый 3м	ШТ	1798	1257	1104	1571	1250
Желоб полукруглый 2м	ШТ	-	862	-	-	-
Соединитель желоба	ШТ	387	247	221	309	256
Заглушка желоба	ШТ	323	161	137	202	158
Угол желоба внутренний 90°	шт	1640	817	696	1022	801
Угол желоба внешний 90°	ШТ	1640	817	696	1022	801
Воронка желоба	ШТ	751	471	402	589	464
Крюк длинный	шт	346	224	203	280	220
Крюк короткий	ШТ	268	171	153	-	-
Труба круглая 1м, Ø 90 мм	ШТ	859	464	392	580	454
Труба круглая 3м, Ø 90 мм	ШТ	2430	1410	1199	1763	1384
Труба круглая 2м, Ø 90 мм	ШТ	-	969	-	-	-
Колено трубы 60°	ШТ	766	428	365	535	419
Колено стока	ШТ	824	453	385	567	442
Кронштейн трубы на кирпич	шт	480	224	190	280	220
(в комплекте защелка, шпилька-саморез + дюбель)	ШТ	400	224	190	200	220
Кронштейн трубы на дерево	шт	327	161	137	202	158
(в комплект саморезы не входят)	ш		101	197	202	
Защелка кронштейна трубы	ШТ	78	60	50	60	50

Примечания

Водосток Optima 125 x 90 в покрытии Matt представлен в следующих цветах: RAL 9005 (чёрный), RAL 7024 (серый), RAL 8017 (коричневый), RR32 (коричневый)

Водосток Optima 125 х 90 в покрытии РЕ представлен в следующих цветах: RAL 9005 (чёрный), RAL 9003 (белый), RAL 7024 (серый), RAL 8017 (коричневый), RR32 (коричневый), RAL 3005 (вишневый) Водосток Optima 150 х 100 в покрытии РЕ представлен в следующих цветах: RAL 9003 (белый), RAL 7024 (серый), RAL 8017 (коричневый)

Гарантия на водосток в покрытии Полиэстер:

- тех.характеристики 20 лет
- сохранность внешнего вида 5 лет

Все цены указаны с НДС на складе завода Grand Line

Рекомендуемые комплектующие Паук воронки. Саморез Рz 5*40 желтый цинк для крепления крюков водостока Дождеприемники Gidrolica

- Дождеприемник Gidrolica Point ДП-20.20 пластиковый
- Перегородка-сифон для дождеприёмника Gidrolica Point ДП-20.20 пластиковая
- Корзина для дождеприёмника Gidrolica Point ДП-20.20 пластиковая
- Решетка к дождеприемнику Gidrolica Point PB-20.20 пластиковая, кл. A15
- *Срок производства окрашенного металлического водостока составляет от 5 недель.

Выбор региона производится на 1й странице (Содержание)

Водосток VORTEX прямоугольного сечения

		цены д	действительны с:	16.01.2024
Наименование	Ед. изм.	Matt	PE	Zn
Прямоугольный желоб, 2,5м	IIIT.	-	-	805
Прямоугольный желоб, 3м		1483	1103	-
Соединитель желоба	шт.	181	145	136
Заглушка желоба, левая, правая	шт.	149	113	107
Угол желоба внутренний, 90 градусов	шт.	1150	787	709
Угол желоба внешний, 90 градусов	шт.	1021	870	798
Воронка врезная	шт.	155	131	107
Воронка водосборная	шт.	1119	926	833
Крюк длинный	шт.	248	244	225
Крюк длинный полоса	шт.	373	338	334
Крюк короткий полоса	шт.	258	220	161
Крюк скрытого крепления	шт.		-	
Прямоугольная труба, 1м	шт.	527	430	369
Прямоугольная труба, 2,5м	шт.	-	1058	944
Прямоугольная труба, 3м	ШТ.	1782	1269	-
Прямоугольная труба, 1м с коленом	шт.	709	471	-
Прямоугольная труба, 3м с коленом	шт.	1782	1311	-
Колено трубы гофрированное	ШТ.	333	214	178
Кронштейн трубы на кирпич (в комплекте защелка, шпилька-саморез + дюбель)	шт.	258	220	191
Кронштейн трубы на дерево (в комплект саморезы не входят)	шт.	197	161	143
Защелка кронштейна трубы	шт.	141	121	115

Складская программа для Краснодарского края и Верховья: Vortex в Pe RAL: RAL 6005, RAL 7024, RAL 8017, RAL 9003, RR 32 Vortex Matt RAL: RAL 7024, RAL 8017, RAL 9005, RR 32

Рекоменлуемые	KOMULEKTANIIINE

Паук воронки.

Саморез Pz 5*40 желтый цинк для крепления крюков водостока

Комплект: дождеприемник 1 шт., перегородка-сифон 2 шт., корзина для дождеприемника 1 шт., решетка 1 шт.

- Дождеприемник Gidrolica Point ДП-20.20 пластиковый
- Перегородка-сифон для дождеприёмника Gidrolica Point ДП-20.20 пластиковая
- Корзина для дождеприёмника Gidrolica Point ДП-20.20 пластиковая
- Решетка к дождеприемнику Gidrolica Point PB-20.20 пластиковая, кл. A15

2.4 Водосток Vortex Project

цены действительны с	26.10.2023

	цен	ы действительны с	26.10.2023
Наименование	Ед. изм.	Цена, руб./шт.	
паименование	Ед. изм.	PE (*)	Zn (*)
Прямоугольный желоб 210, 3м	шт.	1750	1501
Крюк универсальный 210	шт.	439	408
Заглушка желоба 210 (левая, правая)	шт.	124	105
Угол желоба со сварным швом 210 (внутренний/внешний)	шт.	1677	1672
Воронка врезная круглая 146	шт.	432	411
Труба круглая 146, 2м	шт.	1700	1429
Крепление трубы круглой 146 на дерево	шт.	354	301
Крепление трубы 146 на кирпич	шт.	354	301
Колено трубы круглое 146	шт.	564	498
Колено стока круглое 146	шт.	564	498
Воронка 146	ШТ.	2163	2029

^{(*) -} Под заказ. Срок поставки 3 недели.

2.4 Водосток Vortex Lite

			цен	ы действительны с	27.12.2023
		Цена, руб./шт.			
Наименование	Ед. изм.	Matt	PE	Акция RAL 8004	Zn
Прямоугольный желоб 130, 3м	шт.	1399	1042	938	804
Крюк короткий	ШТ.	228	206	185	172
Крюк длинный	ШТ.	336	314	283	196
Заглушка желоба 130 (левая, правая)	ШТ.	119	94	85	77
Угол желоба 130 (внешний)	шт.	1088	743	669	646
Угол желоба 130 (внутренний) NEW	ШТ.	999	584	526	541
Угол желоба со сварным швом 130 (внутренний/внешний)*	шт.	1240	936	842	830
Воронка врезная прямоугольная	ШТ.	159	125	113	111
Труба гофрированная 76*102, 1м	шт.	573	393	354	339
Труба гофрированная 76*102, 3м	ШТ.	1598	1204	1084	924
Труба гофрированная с коленом 76*102, 1м	ШТ.	589	427	384	360
Труба гофрированная с коленом 76*102, 3м	ШТ.	1683	1261	1135	977
Крепление трубы для гофры на кирпич	ШТ.	199	165	149	148
Крепление трубы для гофры на дерево	ШТ.	199	165	149	148
Колено трубы гофрированное 76*102	ШТ.	265	211	190	183
Колено стока гофрированное	ШТ.	265	211	190	183
Воронка	шт.	1079	886	797	760
Тройник трубы	шт.	1079	886	797	760
Крюк длинный полоса Vortex Lite	шт.	334	317	285	262
Крюк короткий полоса Vortex Lite	шт.	230	211	190	184

^{(*) -} возможно изготовление под заказ нестандартных углов желоба (в покрытие Матт будет не окрашен наружный шов) и колена в бок (левое или правое). Подробную информацию уточняйте у вашего менеджера Акция - до исчерпания складских остатков

Складская программа:

1. Склад - ПГТ Ильский (Краснодарский край)

Matt: RAL 7024, RAL 8017, RAL 9005, RR 32 PE: RAL 8004, RAL 8017, RAL 9003, RR 32

2. Склад - станица Калининская (Краснодарский край)

Matt: RAL 7024, RAL 8017, RAL 9005, RR 32

PE: RAL 3005, RAL 6005, RAL 7024, RAL 8004, RAL 8017, RAL 9003, RR 32

Производство в нестандартных цветах RAL 1014, RAL 5005, RAL 9006: наценка 10% к розничной цене, сумма заказа от 50 000 руб.

Изготовление под заказ от 50000 руб.

2.4 Водосток Vortex Mix

	цены	действительны с 09.02.2024		
	F	Цена, руб./шт.		
Наименование	Ед. изм.	PE (*)		
Прямоугольный желоб 130, 3м	шт.	1042		
Крюк короткий	шт.	206		
Крюк длинный	шт.	314		
Заглушка желоба 130 (левая, правая)	шт.	94		
Угол желоба 130 (внешний)	шт.	743		
Угол желоба 130 (внутренний) NEW	шт.	584		
Угол желоба со сварным швом 130	шт.	936		
Воронка врезная круглая 90	шт.	132		
Груба круглая 90, 1м	шт.	408		
Труба круглая 90, 3м	шт.	1137		
Крепление трубы круглой 90 на дерево	шт.	154		
Крепление трубы круглой 90 на кирпич	шт.	154		
Колено трубы круглое 90	шт.	271		
Колено стока круглое	шт.	271		
Воронка 90	шт.	1024		
Гройник трубы 90	шт.	-		
Крюк длинный полоса Vortex Lite	шт.	886		
Крюк короткий полоса Vortex Lite	шт.	886		

Стандартные цвета водостока Vortex Mix: RAL 7024, RAL 8017, RAL9003

Стандартные цвета водостока Vortex Project: RAL 7024, RAL 8017, RAL 9003, Zn