Звоните с 09:00 до 21:00. Работаем без выходных!

(495) 223-89-59

Вопросы присылайте на почту: <u>info@vertum.su</u> Или задайте их консультантам на наших сайтах:

www.vertum.su www.drenazh.su



LUUKKI

Металлочерепица Ruukki (Пр-во Финляндия)

			.ороница :	/ F =		- 11 /							
Вид профиля		Полезная ширина	Полная ширина	Покрытие	Толщина стали, мм	Ед. изм.	Рекомендованная розничная цена, руб с НДС (по полной площади)						
		1178*290 mm	1200*343 mm	Green Coat Crown BT			1 970						
Модульная кр	оовля HYYGGE	1178*290 mm	1200*343 mm	Green Coat Pural BT Matt	0,60	шт.	2 022						
Модульная кровля Finnera™		1140*660 мм	1190*685 мм	Green Coat Crown BT	0.5 (1/2-)	шт.	2 006						
		1140*660 мм	1190*685 мм	Green Coat Pural BT Matt	0,50	шт.	2 086						
		1185*700 мм	1213*720 мм	Polyester	0,50	шт.	2 518						
Модульная	кровля Frigge ™	1185*700 мм	1213*720 мм	Polyester Matt Rough	0,50	ШТ.	2 677						
		1185*700 мм	1213*720 мм	Green Coat Crown BT	0,50	ШТ.	2 724						
		1185*700 мм	1213*720 мм	Green Coat Pural BT Matt	0,50	ШТ.	2 877						
Mon	iterrey eco	1100 мм	1180 мм	Polyester	0,45	м2	1 633						
				Polyester			1 851						
Montorr	ey Standard™	1100 мм	1180 мм	Polyester Matt Rought	0,50	м2	1 935						
MOUTELL	oy otanuaru	I TOO IVIIVI	I TOO IVIIVI	Green Coat Crown BT	0,50	IVI	2 027						
				Green Coat Pural BT Matt			2 187						
				Polyester			1 959						
Monterr	ey FEB Forma	1100 мм	1180 мм	Green Coat Crown BT	0,50	м2	2 146						
				Green Coat Pural BT Matt			2 312						
				Polyester	0.50		2 018						
A -1		440=	4470	Polyester Matt Rought			2 096						
Adamante™		1125 мм	1170мм	Green Coat Crown BT	0,50	м2	2 208						
				Green Coat Pural BT Matt			2 381						
	Elite		1115мм	Green Coat Pural BT Matt	0,50	м2	3 406						
	-	1025мм 475 мм	507 мм	Polyester Matt Rough	0,50		2 765						
	Classic™(C,D)	475 мм	507 мм	Crown BT	0,50		2 883						
		475 мм	507 мм	Green Coat Pural matt BT	0,50		3 191						
	Classic Authentic™(C,D) Classic Silence C,D,M (Польша)	475 мм	507 мм	Pural Matt	·		3 898						
		475 мм	507 мм	Hiarc Matt	0,60		3 921						
		3 191191	00. MINI	Polyester Matt Rough (Ruukki 30)			5 130						
Фальцевая				Crown BT (Ruukki 40)	0,5		5 212						
				Pural Matt BT (Ruukki 50)		м2	5 494						
кровля			507 мм	Green Coat Crown BT	0,5		3 031						
	Classic Microprofiling	475 мм		Green Coat Pural matt BT	0,5		3 359						
				Pural Matt	0,60		5 611						
	Classic Silence™	475 мм	507 мм	Hiarc Matt	0,60		6 117						
				Pural Matt	0,00		2 981						
	Катаный профиль	545 мм	570 мм	Zn	0,50		2 756						
	(Картины)	J-J IVIIVI	37 O IVIIVI	Zn	0,60		3 290						
	1			Polyester	0,00		1 918						
				Crown BT			2 098						
				Pural BT Matt	0,50		2 262						
Профилиро	ванный лист Т20	1100 мм	1150мм	Zn		м2	2 030						
				Zn Zn	0,60		2 414						
				Zn	0,60		2 763						
					0,70		2 285						
				Polyester Pural BT Matt	0,50		2 882						
Профициро	ванный лист Т45	900 мм	960 мм	Zn	0,00	м2	2 497						
трофилиро	эанный лист Т49	SOO MIM	SOO MIM	Zn	0,60	ıvl∠	3 198						
				Zn Zn	0,60		3 658						
					0,70								
				Polyester Polyester Matt Pough			1 661						
				Polyester Matt Rough	0.50		1 726						
				Crown BT (1/2-)	0,50		1 879						
Пло	ский лист	2000*1	250 мм	Pural BT		м2	1 956						
				Pural BT Matt			1 956						
				Pural BT Matt	0.60		2 138						
				Hiarc Matt Pural BT Matt TSP	0,60		2 566						
		I		i uiai Di Matt IOF			2 291						


Комментарий


- Finnera в покрытии Crown BT поставляется кратно палетам(310 шт) упаковка входит в цену Finnera.
- Стоимость на кровельную продукцию Monterrey указана для стандартных цветов (A, B, C);
- Для заказных цветов и покрытий действует наценка 20% на профиль, планки и плоский лист (D)

При заказе м/ч в размер(за исключение модульной черепицы) на сумму менее 50 тыс.руб., стоимость упаковки рассчитывается дополнительно за мп(см вкладку упаковка)

	Позиция	Bec	Код	Polyester	Green Coat Crown BT	Pol Mat Rought	Green Coat Pural BT/Pural BT Matt/Hiar c
	Коньковая планка полукруглая, 2100мм	3,4 кг	RA9BRO2100	5018	5058	5058	5421
	Коньковая планка плоская, 2000мм	2,5 кг	RA9AR2000	4479	4676	4676	4595
A B a	Карнизная планка, 2000мм FOLDABLE	2,0 кг	RA9BEF2000	3299	0	3589	3686
B APa	Карнизная планка, 2000мм 90°; 130°	2,0 кг	RA1BE2000	-	-	3195	-
A B	Верхняя карнизная план. для односкатной крыши, 2000мм	2,0 кг	RA1AEU2000	3820	4850	4850	4766
B	Торцевая планка, 2000мм	2,0 кг	RA9BG2000	3737	3611	3611	3535
A	Ендова, 2000мм	7,5 кг	RA1BV2000	6228	6871	6871	7249
BA	Накладка ендовы, 2000мм	2,5 кг	RA1BVC2000	3828	4315	4315	4444
A	Планка угловая для примыкания к стене, 2000мм	3,3 кг	RA1BJ2000	4733	4850	4850	4960
A	Classic A,B,C,D Торцевая планка L=2000 0,50мм	2,0 кг	RA9AG2000	3912	4503	4572	4411
a a	Classic C,D Карнизная планка L=2000 0,50мм _ FOLDABLE	2,0 кг	RA9AEF2000	3419	0	3772	3921
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	Classic C,D Карнизная планка L=2000 0,50мм	2,0 кг	RA1AE2000	3419	3772	3772	-

IA.							
6]	Classic, Планка примыкания, L=2000 0,5мм		RA1AJD	ı	3591	3781	4062
A	Classic A,B,C,D Опорная планка конька L=460мм	0,4 кг	RA1AS460	-	-	-	842
A	Classic A,B,C,D Опорная планка конька L=3000мм	2,5 кг	RA1AH3000	-	-	-	4938
	Classic C,D Стыковая накладка, оцинк.	1,0 кг	RA1ACJ	•	-	1	1142
	Коньковая планка, Hyygge (3 шт. комплект), 2000мм		30500HY0	-	-	10023	10632
	Коньковая планка для односкатной крыши Hyygge (2 шт. комплект), 2000мм		30500HY2	-	-	7978	8462
N	Ветровая планка, Hyygge (2 шт. комплект), 2000мм		30500HY3	-	-	7978	8462
	Карнизная планка, Hyygge (2 шт. комплект), 2000мм		30500HY4	-	-	7978	8080
	Ендова Hyygge, 2000мм		30500HY5	ı	1	7978	8462
	Капельник Hyygge, 2000мм		30500HY6	1	-	3888	4126
	Обработка доски Hyygge, мелкая 195 mm. 2000мм		30500HY71	-	-	6481	6874
	Обработка доски Hyygge, большая 260 mm. 2000мм		30500HY72	-	-	7777	8249
	Плоская коньковая планка Frigge			4289	4608	5237	5095







Позиция	Bec	Код	
Саморез 4.8x28 окрашенный 1уп.=100шт.		RAS1WD4828	1862
Саморез 4.2х25 нержав. 1уп.=100шт. для Classic		RAS1WP4225	1978
Саморез TORX 4.8x28 окрашенный 1уп.=100шт.		S1T48028WA432B	2710
Монтажный комплект TORX (насадка + 5 магнитных головок)			2882
Уплотнитель универсальный, п/м	0,02 кг	TATNUNI50	618
Уплотнитель звукоизоляционный для Classic, рулон		RA3ASIB	6112
Стальная вентилируемая обрешетка В45 RA545 L=3700мм, 0,7мм		RA545 3700	3109

Примечания:

- 1. Время производства доборных элементов в покрытии Hiarc -
- 2. Полукрыглые коньки не производятся: Polyestr в цветах RR37 и
- 3. Стандартные цвета для кровельных аксессуаров: в соответствие с Portfolio
- 4. Наценка за нестандартные цвета для кровельных аксессуаров



Вид профиля		Покрытие		Толщина стали (мм)	Гарантия на технические свойства	Гарантия на внешний вид	Темно-Зеленый, RR11	Белый, RR20	Светло-Серый, RR21	Серый, RR22	Тёмно-серый, RR23	Вишнёвый, RR29	Темно-Коричневый, RR32	Черный, RR33	Ярко-Зеленый, RR37	Серебряный, RR40	Тёмно-серебрянный, RR41	Кирпичный красный, RR750	Шоколадно-коричневый, RR887	Антрацит, RR 2H3
		Green Coat Crown BT	матовое		40 лет	15 лет					В*	В	В*	B*				В*	В	В*
	Finnera™	Green Coat Pural BT Matt	матовое	0,50	50 лет	20 лет					В	В	В	В				В	В	В
	Hyygge™	Green Coat Crown BT	матовое	0,60	40 лет	15 лет					С			С						С
Модульная кровля	riyygge	Green Coat Pural BT Matt	матовое	0,60	50 лет	20 лет					С			С						С
кровля		Polyester	глянцевое	0,50	30 лет	10 лет					С	С	С	С				С	С	С
		Polyester Matt Rough	матовое	0,50	30 лет	10 лет					С	С	С	С				С	С	С
	Frigge™	Green Coat Crown BT	матовое	0,50	40 лет	15 лет					С	С	С	С				С	С	С
		Green Coat Pural BT Matt	матовое	0,50	50 лет	20 лет					С	С	С	С				С	С	С
	Monterrey Eco	Polyester	глянцевое	0,45	30 лет	10 лет					В	В	В							
		Polyester	глянцевое		30 лет	10 лет	В				В		В	В				В	В	В
l .	8	Polyester Matt Rough	матовое	0.50	30 лет	10 лет	В				В		В	В				ı l	В	В
N	Monterrey Standard	Green Coat Crown BT	матовое	0,50	40 лет	15 лет					В	В	В	В				В	В	В
		Green Coat Pural BT	глянцевое		50 лет	20 лет		В	В		В	В	В	В				Ш	<u> </u>	ш
		Green Coat Pural BT Matt	матовое		50 лет	20 лет	В		В	В	В	В	В	В				В	В	В
	ntowns, FED Forms IM	Polyester	глянцевое	0,50	30 лет	10 лет					В	В	В	В				В	В	В
IVIO	nterrey FEB Forma™	Green Coat Crown BT Green Coat Pural BT Matt	матовое		40 лет 50 лет	15 лет 20 лет			В	В	B	B	В	В				В	В	B
		Polyester Matt Rough	матовое		30 лет	10 лет			В	Ь	В	В	В	В				В	В	В
	Adamante™	Green Coat Pural BT Matt	матовое	0,50	50 лет	20 лет	В		В	В	В	В	В	В				В	В	В
	Elite	Green Coat Pural BT Matt	матовое	0,50	50 лет	20 лет	С				C	C	C	C				С		Ť
		Polyester Matt Rough	матовое	0,50	30 лет	10 лет					В	В	В	В					В	В
	Classic™(C,D)	Green Coat Crown BT	матовое	0,50	40 лет	15 лет					В	В	В	В					В	В
		Green Coat Pural matt BT	матовое	0,50	50 лет	20 лет	В		В	В	В	В	В	В				В	В	В
	Classic Authentic™(C,D)	Green Coat Pural matt BT	матовое	0,60	50 лет	20 лет	_				В	_	В	В				پ	_	В
Фоль новол	Classic Silence™(C,D)	Green Coat Pural matt BT	матовое	0,60	50 лет	20 лет	С		С	С	С	С	С	С		_		С		
Фальцевая кровля		Green Coat Hiarc matt	матовое		50 лет	20 лет					_	_		С		С	С	\vdash		С
киводя	Classic Silence™(C, D, M) -	Polyester Matt Rough Green Coat Crown BT	матовое	0.50	30 лет 40 лет	10 лет 15 лет					С	С		C					C	
	Польша (без уплотнителя в замке)	Green Coat Pural matt BT	матовое	0,50	40 лет 50 лет	20 лет			С		С	С		С				ı l	C	C
	Sawke)	Green Coat Pural matt B1	матовое	0,50	50 лет 40 лет	20 лет 15 лет			C		В	C		В				Н	В	В
	Classic Microprofiling	Green Coat Pural matt BT		0,50		20 лет	В		В	В	В	В	В	В				В	В	В
l/a=a···	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Green Coat Pural matt BT	матовое	0,50	50 лет 50 лет	20 лет	В		В	В	В	В	В	В				В	В	В
Катан	ый профиль (Картины)	Polyester	глянцевое	0,50	30 лет	10 лет	В		В	В	В	В	В	В	В			В	В	В
	Проф. лист Т20	Green Coat Crown BT	матовое	0,50	40 лет	15 лет	٦				В	В	В	В				٦	В	В
		Green Coat Pural matt BT	матовое	-,	50 лет	20 лет	В		В	В	В	В	В	В				В	В	В
		Polyester	глянцевое		30 лет	10 лет	В		В	В	В	В	В	В	В			В		В
	Проф. лист Т45	Green Coat Crown BT	матовое	0,50	40 лет	15 лет					В	В	В	В					В	В
		Green Coat Pural matt BT	матовое		50 лет	20 лет	В		В	В	В	В	В	В				В	В	В
		Polyester	глянцевое		-	-	В	В	В	В	В	В	В	В	В	В	В	В	В	В
		Polyester Matt Rough	матовое		-	-					В	В	В	В				Щ	لــــا	
		Green Coat Crown BT	матовое	0,50	-	-	-	_			В	В	В	В				В	В	В
Ппоский	лист 2000*1250мм; штрипс	Green Coat Pural BT Green Coat Pural BT Matt	глянцевое матовое		-	-	В	В	В	В	B	В	B	В	-			В	В	В
	лист 2000 т250мм, штрипс 625(615), отмотки	Green Coat Pural BT Matt	глянцевое		-	-	Ľ		ם	٥	В	ט	ם	ם				ט	_ ن	٥
		Green Coat Pural BT Matt	матовое		-	-		l			В		В	В	l			\Box		С
		Green Coat TSP Pural BT matt	матовое	0,6		-	С				В	С	В	С				С		
		Green Coat HIARC	глянцевое		-	-		В	В		В					B**				
		Green Coat HIARC Matt	матовое		-	-	$ldsymbol{oxed}$									B**	B**	ليا		口
Водос	сточная система 125/90	Green Coat RWS	глянцевое	0,6	20	-		Е			Е	Е	Ε	Ε		Е		Е	Е	ш
Водосто	чная система 150/100мм:	Green Coat RWS	глянцевое	0,6	20	-		D			Е		Е	D						
Элементы безопасности (пр-во Nesco FIN)		Порошковая окраска	глянцевое		10	Стандартные цвета, срок готовности 5 раб.дней: RR11, RR20, RR21, RR23, RR29, RR32, RR33, RR750							50, R	R887	7,					

Классификация продуктов Α в наличии на складе Pärnu (Estonia) 3 дня; цена согласно прайсу 7 дней; цена согласно прайсу 2-3 недели; цена согласно прайсу B C производство Pärmu (Estonia) производство (стандарт Finland, Poland, Sweden) D производство (Finland, Poland; Sweden) 4 недели,; цена согласно прайсу в наличии на складе Pärnu (Estonia) 5 дней; цена согласно прайсу

Срок комплектования заказа на складе Pärnu: 5 рабочих дня Способ погрузки в автотранспорт: боковая погрузка

Комментарий для кровельных листов
1.Ограничения по длинам кровельных листов

- 1.1. Monterrey: от 0,50 до 8.0 метров (большая длина по согласованию)
- 1.4. Classic (Á,B,C,D) 0.5мм, 0.6мм: от 1,2 до 12.0 метров (необходимо уточнять максимально возможную длину профиля при заказе)
- 1.7. Adamante: от 0,80 до 8,00 метров
- 1.9. T20-24W-1100: от 0,50 до 10,0 метров

- 2. Условия заказа кровли:
 2.1. При размещении заказа на кровельные листы в количестве менее 50 м2, дополнительная наценка к стоимости заказа 50 евро по текущему курсу;
- 2.2. Для заказа других цветов и покрытий, не указанных в таблице, необходимо ОТДЕЛЬНО уточнять наличие сырья, цены и сроки поставки
- 2.3. Профиль Finnera в покрытии crown bt заказывается кратно упаковкам по 310 шт.

2.4.

Комментарий для плоского листа

- 1. Плоский лист в нарезке: Длина листов 2000 мм
- 2. Плоский лист в рулоне:

Поставка кровельного листа в рулоне - требуется дополнительное подтверждение.

3. Плоский лист в толщине 0,6мм локальный (PP32 и PP23) в спец марке стали TSP - требуется дополнительное подтверждение