



Звоните с 09:00 до 19:00
Работаем без выходных!
8(499)110-86-29

info@vertum.su
www.vertum.su
www.drenazh.su



Металлическая модульная черепица Aquasystem (Аквасистем, пр-во Россия)

№	Наименование изделия	Вид, размер	Ед.изм.	Кол-во в упаковке	Рекомендуемые розничные цены, Руб./Ед. изм. с НДС				
					Сталь PE MATT (Zn140) 0,5мм	Сталь Rooftop Шёлк	Сталь Rooftop Бархат	Сталь Pural BT (Zn275) 0,5мм	Сталь Pural BT MATT (Zn275)
					RAL8019 * RAL8017 * RAL7024 * RAL9005 *	RR32 * RR20 * RAL7024 * RAL8017 *	RAL8019 RAL8017 RAL7024 RAL7016 RAL9005	RAL8017 * RR23 *	RR32 * RR23 *
1	Модель Стокгольм	Металлочерепица ⁽¹⁾ (высота профиля 20 мм, ширина 1185 мм)	кв.м.		1146	1146	1245	3169	3169
		Модульная Металлическая Черепица (лист 1185x775 мм)	лист	250	1052	1052	1143	2909	2909
		Модульная Металлическая Черепица (лист 1185x425 мм) (высота профиля 30 мм, габаритная площадь – 0,504 кв.м.; полезная площадь - 0,385 кв.м.)	лист	250	578	578	628	1598	1598
		Модульная Металлическая Черепица Стокгольм ⁽⁴⁾	кв.м.		1146	1146	1245	3169	3169
2	Модель Гётеборг	Металлочерепица ⁽¹⁾ (высота профиля 20 мм, ширина 1205 мм)	кв.м.		1146	1146	1243	3172	3172
		Модульная Металлическая Черепица (лист 1205x765 мм) (высота профиля 30 мм, габаритная площадь – 0,922 кв.м.; полезная площадь - 0,791 кв.м.)	лист	250	1057	1057	1146	2925	2925
		Модульная Металлическая Черепица (лист 1205x415 мм) (высота профиля 30 мм, габаритная площадь – 0,500 кв.м.; полезная площадь - 0,395 кв.м.)	лист	250	574	574	623	1587	1587
		Модульная Металлическая Черепица Гётеборг ⁽⁴⁾	кв.м.		1146	1146	1243	3172	3172
3	Модель Стокгольм XXL	Модульная Металлическая Черепица (лист 1185x875 мм) (высота профиля 30 мм, габаритная площадь – 1,036 кв.м.; полезная площадь - 0,88 кв.м.)	лист	250	1300	1300	1484	4106	4106
		Модульная Металлическая Черепица (лист 1185x475 мм) (высота профиля 30 мм, габаритная площадь – 0,563 кв.м.; полезная площадь - 0,44 кв.м.)	лист	250	707	707	807	2232	2232
		Модульная Металлическая Черепица Стокгольм XXL ⁽⁴⁾	кв.м.		1255	1255	1432	3963	3963
4	Модель Гётеборг XXL	Модульная Металлическая Черепица (лист 1205x865 мм) (высота профиля 35 мм, габаритная площадь – 1,042 кв.м.; полезная площадь - 0,904 кв.м.)	лист	250	1291	1291	1474	4072	4072
		Модульная Металлическая Черепица (лист 1205x465 мм) (высота профиля 35 мм, габаритная площадь – 0,560 кв.м.; полезная площадь - 0,452 кв.м.)	лист	250	695	695	793	2190	2190
		Модульная Металлическая Черепица Гётеборг XXL ⁽⁴⁾	кв.м.		1239	1239	1415	3908	3908
		полукруглый R90мм (Длина 1.97м)	шт.	5	1933	1993	2563	5328	5328
5	Конёк	плоский 116x30x116 мм (Длина 2.00м)	шт.	5	1901	1901	2220	3832	3832
		R90мм торцевая	шт.	1	678	678	806	1497	1497
6	Заглушка конька полукруглого								

6	Заглушка конька полукруглого	R90мм конусная с ребрами жёсткости	шт.	1	1436	1436	1537	2989	2989
7	У-тройник конька	полукруглого R90мм	шт.	1	4534	4534	4680	4850	4850
8	Торцевая планка	наружная 100x100мм (Длина 2.00м)	шт.	10	1670	1670	2082	3098	3098
		внутренняя 35x118мм (Длина 2.00м)	шт.	10	1040	1040	1366	2207	2207
		сложная 140x40x85мм (Длина 2.00м)	шт.	10	1610	1610	1901	3775	3775
9	Сегментная планка	правая 350*125*185 мм / левая 350*125*185 мм	шт.	1	2269	2269	2402	2880	2880
10	Карнизная планка	100*60мм (Длина 2.00м) (5)	шт.	10	1478 АКЦИЯ	1478 АКЦИЯ	1961 АКЦИЯ	2109 АКЦИЯ	2109 АКЦИЯ
		увеличенная 98*80*20мм (Длина 2.00м) (6)	шт.	10	1808	1808	2399	2580	2580
11	Планка конденсата	75x50мм (Длина 2.00м) (7)	шт.	10	910 АКЦИЯ	910 АКЦИЯ	1008 АКЦИЯ	1674 АКЦИЯ	1674 АКЦИЯ
		65x50мм (Длина 2.00м) (8)	шт.	10	843	843	933	1550	1550
12	Планка примыкания	150x250мм (Длина 2.00м)	шт.	10	3082	3082	3716	5195	5195
13	Пристенная планка	накладная 30x20x50x20мм (Длина 2.00м)	шт.	10	1214	1214	1366	1860	1860
		в штробу 20x50x20мм (Длина 2.00м)	шт.	10	1042	1042	1188	1674	1674
14	Ендова	внутренняя 300x300мм (Длина 2.00м)	шт.	2	4505	4505	5484	7724	7724
		внешняя 85x30x85мм (Длина 2.00м)	шт.	10	1576	1576	1769	3098	3098
		специальная 232x60,5x60,5x232мм (Длина 2.00м)	шт.	2	4505	4505	5484	7724	7724
15	Кронштейн начального ряда	86x41x2мм ⁽²⁾	шт.	500			96		
16	Саморез кровельный (металл-дерево)	4,8x35мм (250шт.) ⁽³⁾	уп.				1576		
17	Саморез кровельный (металл-металл)	4,8x19мм (250шт.) ⁽³⁾	уп.				1734		

Примечания:

(*) - Количество продукции ограничено

АКЦИЯ - На данные позиции действуют специальные низкие цены (необходимо уточнять при оформлении заказа).

(1) - Минимальная длина - 450 мм., Максимальная длина - 6000 мм.

(2), (3) – Изделия изготавливаются из оцинкованной стали в цвете: RAL3009, RAL7024 (RR23), RAL8017, RAL8019 (RR32), RAL9005 (RR33), RAL8004 (RR750), RAL7040 (RR21)

(4) - Цена за кв.м. на Модульную Металлическую Черепицу указана справочно. При заказе необходимо указывать потребность в ЛИСТАХ!

(5,7) - Количество продукции ограничено

(6,8) - Предлагается к заказу после обнуления позиции (5,7) соответственно.

Цена за кв.м. металлочерепицы указана по габаритной площади.

Для Мерной Металлочерепицы необходимо дополнительно учитывать тару (деревянную). Стоимость тары указана в таб.16.

Рекомендуемые розничные цены на Профиль Модульный AQUASYSTEM					Рекомендуемые розничные цены, Руб./Ед. изм. с НДС	
№	Наименование изделия	Вид, размер	Ед.изм.	Кол-во в упаковке	Сталь PE MATT (Zn140) 0,45мм	Сталь PE (Zn140) 0,45мм
					RAL8017 *	RAL8017
					RAL8019 *	RR32
					RAL7024 *	RR23
					RAL9005 *	
1	Модель Стокгольм	Профиль мерный ⁽¹⁾ (высота профиля 20 мм, ширина 1185 мм)	кв.м.		1253	1060
		Профиль модульный (лист 1185x775 мм) (высота профиля 30 мм, габаритная площадь – 0,918 кв.м.; полезная площадь - 0,77 кв.м.)	лист	250	1150	973
		Профиль модульный (лист 1185x425 мм) (высота профиля 30 мм, габаритная площадь – 0,504 кв.м.; полезная площадь - 0,385 кв.м.)	лист	250	632	535
		Профиль модульный Стокгольм ⁽⁴⁾	кв.м.		1253	1060
2	Модель Гётеборг	Профиль мерный ⁽¹⁾ (высота профиля 20 мм, ширина 1205 мм)	кв.м.		1252	1063
		Профиль модульный (лист 1205x765 мм) (высота профиля 30 мм, габаритная площадь – 0,922 кв.м.; полезная площадь - 0,791 кв.м.)	лист	250	1154	980
		Профиль модульный (лист 1205x415 мм) (высота профиля 30 мм, габаритная площадь – 0,500 кв.м.; полезная площадь - 0,395 кв.м.)	лист	250	626	532
		Профиль модульный Гётеборг ⁽⁴⁾	кв.м.		1252	1063
3	Модель Стокгольм XXL	Профиль мерный (лист 1185x875 мм) (высота профиля 30 мм, габаритная площадь – 1,036 кв.м.; полезная площадь - 0,88 кв.м.)	лист	250	1448	1268
		Профиль модульный (лист 1185x475 мм) (высота профиля 30 мм, габаритная площадь – 0,563 кв.м.; полезная площадь - 0,44 кв.м.)	лист	250	787	689
		Профиль модульный Стокгольм XXL ⁽⁴⁾	кв.м.		1398	1224
4	Модель Гётеборг XXL	Профиль мерный (лист 1205x865 мм) (высота профиля 35 мм, габаритная площадь – 1,042 кв.м.; полезная площадь - 0,904 кв.м.)	лист	250	1458	1277
		Профиль модульный (лист 1205x465 мм) (высота профиля 35 мм, габаритная площадь – 0,560 кв.м.; полезная площадь - 0,452 кв.м.)	лист	250	785	686
		Профиль модульный Гётеборг XXL ⁽⁴⁾	кв.м.		1399	1226
5	Конёк	полукруглый R90мм (Длина 1.97м)	шт.	5	1912	1844
		плоский 116x30x116 мм (Длина 2.00м)	шт.	5	2019	1946
6	Заглушка конька полукруглого	R90мм торцевая	шт.	1	733	707
		R90мм конусная с ребрами жёсткости	шт.	1	1399	1349
7	У-тройник конька	полукруглого R90мм	шт.	1	4442	4281
8	Торцевая планка	наружная 100x100мм (Длина 2.00м)	шт.	10	1654	1594
		внутренняя 35x118мм (Длина 2.00м)	шт.	10	1243	1199
		сложная 140x40x85мм (Длина 2.00м)	шт.	10	1732	1669
9	Сегментная планка	правая 350*125*185 мм / левая 350*125*185 мм	шт.	1	2029	1954
10	Карнизная планка	100*60мм (Длина 2.00м) (5)	шт.	10	1399 АКЦИЯ	1349 АКЦИЯ
		увеличенная 98*80*20мм (Длина 2.00м) (6)	шт.	10	1707	1646
11	Планка конденсата	75x50мм (Длина 2.00м) (7)	шт.	10	916 АКЦИЯ	884 АКЦИЯ
		65x50мм (Длина 2.00м) (8)	шт.	10	852	822

12	Планка примыкания	150x250мм (Длина 2.00м)	шт.	10	2818	2715
13	Пристенная планка	накладная 30x20x50x20мм (Длина 2.00м)	шт.	10	933	900
		в штробу 20x50x20мм (Длина 2.00м)	шт.	10	811	783
14	Ендова	внутренняя 300x300мм (Длина 2.00м)	шт.	2	4158	4006
		внешняя 85x30x85мм (Длина 2.00м)	шт.	10	1609	1550
		специальная 232x60,5x60,5x232мм ((Длина 2.00м)	шт.	2	4158	4006
15	Кронштейн начального ряда	86x41x2мм ⁽²⁾	шт.	500		96
16	Саморез кровельный (металл-дерево)	4,8x35мм (250шт.) ⁽³⁾	уп.			1576
17	Саморез кровельный (металл-металл)	4,8x19мм (250шт.) ⁽³⁾	уп.			1734

Примечания:

(*) - Количество продукции ограничено

АКЦИЯ - На данные позиции действуют специальные низкие цены (необходимо уточнять при оформлении заказа).

(1) - Минимальная длина - 450 мм., Максимальная длина - 6000 мм.

(2), (3) – Изделия изготавливаются из оцинкованной стали в цвете: RAL3009, RAL7024 (RR23), RAL8017, RAL8019 (RR32), RAL9005 (RR33), RAL8004 (RR750), RAL7040 (RR21)

(4) - Цена за кв.м. на Профиль модульный указана справочно. При заказе необходимо указывать потребность в ЛИСТАХ!

(5,7) - ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО

(6,8) - Предлагается к заказу после обнуления позиции (5,7) соответственно.

Цена за кв.м. профиля указана по габаритной площади.

Для Профиля модульного необходимо дополнительно учитывать тару (деревянную). Стоимость тары указана в таб.16.

Рекомендуемые розничные цены на комплекты модульных ограждений

№	Наименование изделия	Ед. изм.	Рекомендуемая розничная цена, Руб./Ед. изм. с НДС							
			Сталь PE MATT (Zn140) 0,45мм	Сталь PE RoofTop Шёлк (Zn180) 0,5мм	Сталь PE RoofTop Бархат (Zn180) 0,5мм	Сталь PE (Zn275) 0,45мм	Сталь PURAL BT (Zn275) 0,5мм	Сталь PURAL MATT BT (Zn275) 0,5мм	Сталь Printech 0,45мм	Сталь PrintWood 0,5мм (Zn140)
			RAL8019 *	RR32 *	RAL8019	RR32 *	RAL8017 *	RR32 *	Американский орех (*)	Азиатский клён
			RAL8017 *	RR20 *	RAL8017	RR23 *	RR23 *	RR23 *	Канадский дуб	
			RAL7024 *	RAL7024 *	RAL7024	RAL8017 *			Сибирская пихта	
			RAL9005 *	RAL8017 *	RAL7016	RAL1015 *			Норвежский тис	
					RAL9005	RR20 *				
Система Модульных Ограждений (Тпп-Панель)										
1	Каркас из профтрубы 40x20мм, 8019 (1)	кв.м.					5 980			
2	Каркас из профтрубы 40x20мм, 3000x1000 мм, 8019 (2) для	шт.					17 940			
3	Каркас из профтрубы 40x20мм, 3000x1000 мм, 8019 (2) для	шт.					17 940			
4	Каркас из профтрубы 40x20мм, 3000x500 мм, 8019 (2) для горизонтального крепления панелей	шт.					8 970			
5	Каркас из профтрубы 40x20мм, 3000x500 мм, 8019 (2) для вертикального крепления панелей	шт.					8 970			
6	Столб 80x80 (толщ. стенки 2мм), 8019 Matt (3)	пог.м.					2 640			
7	Столб 80x80 (толщ. стенки 2мм), 8019 Matt оцинк. (4)	пог.м.					3 770			
8	Столб 100x100 (толщ. стенки 3мм), 8019 Matt (3)	пог.м.					3 080			
9	Столб 100x100 (толщ. стенки 3мм), 8019 Matt оцинк. (4)	пог.м.					4 400			
10	Каркас откатных ворот 4000x2000мм, 8019 Matt (5)	кв.м.					20 600			
11	Каркас калитки со столбами 1000x2000 мм, 8019 Matt (6)	кв.м.					22 700			
12	Вертикальный П-образный профиль SV9,2	пог.м.	603	603	603	565	750	750	784	651
13	Горизонтальный П-образный профиль SV9,2	пог.м.	603	603	548	565	750	750	784	651
14	Горизонтальный П-образный профиль SV18,2	пог.м.	875	875	875	838	1087	1087	1140	947
15	Шпилька с наружной резьбой M10 (L-180 мм), для столба 80x80	шт.					50,00			
16	Шпилька с наружной резьбой M10 (L-160 мм), для столба 80x80	шт.					40,00			
17	Шайба M10 (D-10 мм)	шт.					4,60			
18	Гайка M10 (D-10 мм)	шт.					4,60			
19	Болт длинный M10 (L-120 мм)	шт.					45,00			
20	Болт короткий M10 (L-60 мм)	шт.					23,00			
21	Саморез ПШС 4,2*16 мм (для стальной обрешетки)	шт.					1,30			
22	Саморез ПШС 4,2*19 мм (для стальной обрешетки)	шт.					1,70			
23	Заклепки вытяжные 3,2 x 8,0 алюм.-сталь (в цвет панелей)	шт.					11,00			
24	Заглушка столба 80x80 (пластиковая)	шт.					70,00			
25	Заглушка столба 100x100 (пластиковая)	шт.					95,00			
Система Модульных Ограждений (Тпп-Жалюзи)										
1	Ламель Classik (Ламель №1)	пог.м.	315	315	325	--	712	712	491	408
2	Ламель Estet 80 (Ламель №2)	пог.м.	373	373	384	--	842	842	581	483
3	Ламель Estet 60 (Ламель №3)	пог.м.	354	354	365	--	798	798	528	439
4	Ламель Kombo (Ламель №4)	пог.м.	395	395	406	--	892	892	615	511
5	Вертикальный П-образный профиль на столб 60 (стойка) SV16	пог.м.	245	245	251	--	543	543	318	264
6	Вертикальный П-образный профиль на столб 80 (стойка) SV18	пог.м.	274	274	283	--	611	611	358	298
7	Горизонтальный П-образный профиль на столб 60 SV17.3	пог.м.	259	259	268	--	577	577	338	281

8	Горизонтальный П-образный профиль на столб 80 SV19.3	пог.м.	259	259	268	--	644	644	338	281
9	Завершающий профиль SV12	пог.м.	183	183	189	--	408	408	239	200
10	Профиль для жёсткости секций (комплект из 2-х штук)	пог.м.	392	392	404	--	872	872	511	425
11	Профиль на столб 60 SV10	пог.м.	153	153	158	--	340	340	199	166
12	Профиль на столб 80 SV12	пог.м.	183	183	189	--	408	408	239	200
13	Угловая накладка на столб 60 SV15.4	пог.м.	235	235	242	--	522	522	306	255
14	Угловая накладка на столб 80 SV19.4	пог.м.	296	296	305	--	659	659	386	321

Примечание:

(*) - Количество продукции ограничено

(1) - Изготавливается из черного металла с последующей порошковой окраской в цвет RAL 8019. Максимальная длина каркаса составляет 3 м.п., высота 1,7 м.п., при высоте более 2 м.п. каркас собирается из нескольких элементов.

(2) - Изготавливается из черного металла с последующей порошковой окраской в цвет RAL 8019. Срок производства 14 рабочих дней при заказе до 100 кв.м, свыше - срок производства необходимо уточнять. Упаковывается в пузырчатую пленку, тара для погрузки рассчитывается и оплачивается отдельно. При заказе каркаса профиль ограждения выбирается из ассортимента - Фасады (Таб.3).

(3) - Столб из черного металла длиной от 1 до 6 м.п., окрашивается в цвет RAL 8019 Matt. Упаковывается в пузырчатую пленку, тара для погрузки рассчитывается и оплачивается отдельно. Производится "под заказ".

(4) - Столб оцинкованный длиной от 1 до 6 м.п., окрашивается в цвет RAL 8019 Matt. Упаковывается в пузырчатую пленку, тара для погрузки рассчитывается и оплачивается отдельно. Производится "под заказ".

(5) - Каркас откатных ворот размером 4000x2000 мм, окрашенный в цвет RAL 8019, имеет фактическую длину по нижней балке 6000мм, поставляется без зубчатой рейки, электрических составляющих и других необходимых

(6) - Каркас калитки размером 1000x2000мм, окрашенный в цвет RAL 8019, поставляется без фурнитуры. Упаковывается в пузырчатую пленку, тара для погрузки рассчитывается и оплачивается отдельно.