

немецкий стандарт aquasystem

Системы металлических и софитов фасадов Aquasystem (Аквасистем, пр-во Россия)

СОФИТЫ

№	Наименование изделия	Длина Изделия	Тип Перфорации	Ед. изм.	Упаковка / Кол-во в упак.	Общая / Полезная ширина панели, м	Рекомендуемые розничные цены, Руб./Ед. изм. с НДС. Тип поверхности (3) – ГЛАДКАЯ / ФАКТУРНАЯ: Сталь PE (Zn140) 0,45мм	Сталь PE MATT (Zn140) 0,45мм	Сталь PE MATT (Zn140) 0,5мм	Сталь Rooftop Шёлк	Сталь Rooftop Бархат	Сталь PE (Zn275) 0,45мм	Сталь PURAL BT (Zn275) 0,5мм	Сталь PURAL MATT BT (Zn275) 0,5мм	Сталь Printech (AlZn120) 0,45мм	Сталь PrintWood 0,5мм (Zn140)	МЕДЬ 0,45мм
							RAL8017 RR20 RR23 RR32	RAL8017 * RAL8019 * RAL7024 * RAL9005 *	RAL8019 * RAL8017 * RAL7024 * RAL9005 *	RR32 * RR20 * RAL7024 * RAL8017 *	RAL8019 RAL8017 RAL7024 RAL7016 RAL9005	RR32 * RR23 * RAL8017 * RAL1015 * RR20 *	RAL8017 * RR23 *	RR32 * RR23 *	Американский орех (*) Канадский дуб Сибирская пихта Норвежский тис	Азиатский клён	
					Справочно, руб./кв.м.:		1445	1602	1633	1633	1777	1500	4276	4276	2172	1571	20689
1	Софит металлический	2.4м.п.	Центральная Перфорация (ЦП) Полная Перфорация (ПП) Без Перфорации (БП)	м.п.	Короб[1] / 10шт.	0,326 / 0,303	471	523	533	533	580	489	1394	1394	708	513	6745
2		нестандартная длина до 4.0м.п.	Центральная Перфорация (ЦП) Полная Перфорация (ПП) Без Перфорации (БП)	м.п.	Короб/плёнка[2] /10шт.	0,326 / 0,303	522	610	640	640	686	--	1533	1533	779	546	7420

Примечания:

(*) - Количество продукции ограничено
(1) - Упаковка продукции г/короб.
(2) - Упаковка продукции г/короб или с/плёнка.
(3) - Тип поверхности ГЛАДКАЯ или ФАКТУРНАЯ необходимо указывать на момент оформления заказа.
При отгрузке Товара со склада в г. Москва, отгрузка продукции - Софит покрытием PE производится строго кратно упаковкам.
Для Софитов длиной более 2.4м.п. необходимо дополнительно учитывать тару (деревянную). Стоимость тары указана в таб.14.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ФАСАДЫ

№	Наименование изделия	Ед. изм.	Длина	Кол-во в упаковке	Общая / Полезная ширина, м	Рекомендуемые розничные цены, Руб./Ед. изм. с НДС. Тип поверхности (2) – ГЛАДКАЯ / ФАКТУРНАЯ: Сталь PE (Zn140) 0,45мм	Сталь PE MATT (Zn140) 0,45мм	Сталь PE MATT (Zn140) 0,5мм	Сталь Rooftop Шёлк	Сталь Rooftop Бархат	Сталь PURAL BT (Zn275) 0,5мм	Сталь PURAL MATT BT(Zn275) 0,5мм	Сталь Printech (AlZn120) 0,45мм	Сталь PrintWood 0,5мм (Zn140)
						RAL8017 RR20 RR23 RR32	RAL8017 * RAL8019 * RAL7024 * RAL9005 *	RAL8019 * RAL8017 * RAL7024 * RAL9005 *	RR32 * RR20 * RAL7024 * RAL8017 *	RAL8019 RAL8017 RAL7024 RAL7016 RAL9005	RAL8017 * RR23 *	RR32 * RR23 *	Американский орех (*) Канадский дуб Сибирская пихта Норвежский тис	Азиатский клён
				Справочно,	1095	1179	1233	1233	1415	3029	3029	1482	1387
1	Скандинавская доска узкая [N]	м.п.	Возможная длина, от 0,1 п.м. до 6,0 п.м.	12 шт. гофрокороб / С/плёнка / др.длина	0,176 / 0,154	193	208	218	218	249	534	534	262	244
2	Скандинавская доска широкая [N]	м.п.	Возможная длина, от 0,1 п.м. до 6,0 п.м.	10 шт. гофрокороб / С/плёнка / др.длина	0,235 / 0,213	257	277	290	290	333	712	712	348	327
3	Скандинавская доска узкая двойная * [N]	м.п.	Возможная длина, от 0,1 п.м. до 6,0 п.м.	10 шт.гофроко / С/плёнка / др.длина	0,227 / 0,205	248 АКЦИЯ	268 АКЦИЯ	281 АКЦИЯ	281 АКЦИЯ	322 АКЦИЯ	688 АКЦИЯ	688 АКЦИЯ	336 АКЦИЯ	315 АКЦИЯ
				Справочно, руб./кв.м	1458	1474	1444	1444	1649	3381	3381	1795	1543
4	Скандинавский брус Модерн узкий [N] (1)	м.п.	Возможная длина, от 0,1 п.м. до 3,0 п.м.	6 шт./ гофрокороб / С/плёнка / др.длина	0,169 / 0,147	247	249	244	244	279	572	572	304	262
				Справочно, руб./кв.м	1261	1267	1270	1270	1460	3426	3426	1613	1385
5	Скандинавский брус Модерн широкий [N] (1)	м.п.	Возможная длина, от 0,1 п.м. до 3,0 п.м.	6 шт./ гофрокороб / С/плёнка / др.длина	0,228 / 0,206	288	289	290	290	333	781	781	369	316

Примечания:

(*) - Количество продукции ограничено

АКЦИЯ - На данные позиции действуют специальные низкие цены (необходимо уточнять при оформлении заказа).

(N) - Отгрузка продукции возможна некратно упаковкам.

(1) - длина панелей не более 3,0 п.м.

(2) - Тип поверхности ГЛАДКАЯ или ФАКТУРНАЯ необходимо указывать на момент оформления заказа.

Для Фасада длиной более 3 м.п. необходимо дополнительно учитывать тару (деревянную). Стоимость тары указана в таб.14.

Комплектующие к системам софитов и фасадов

№	Наименование изделия	Ед. изм.	Длина	Кол-во в упаковке	Общая ширина, м	Рекомендуемые розничные цены, Руб./Ед. изм. с НДС										
						Тип поверхности (2) – ГЛАДКАЯ / ФАКТУРНАЯ										
						Сталь PE (Zn140) 0.45мм	Сталь PE MATT (Zn140)	Сталь PE MATT (Zn140)	Сталь Rooftop Шёлк	Сталь Rooftop Бархат	Сталь PE (Zn275) 0.45мм	Сталь PURAL BT(Zn275) 0.5мм	Сталь PURAL MATT BT (Zn275)	Сталь Printech (AlZn120)	Сталь PrintWood 0.5мм	МЕДЬ 0,45мм
						RAL8017 RR20 RR23 RR32	RAL8017 * RAL8019 * RAL7024 * RAL9005 *	RAL8019 * RAL8017 * RAL7024 * RAL9005 *	RR32 * RR20 * RAL7024 * RAL8017 *	RAL8019 RAL8017 RAL7024 RAL7016 RAL9005	RR32 * RR23 * RAL8017 * RAL1015 * RR20 *	RAL8017 * RR23 *	RR32 * RR23 *	Американский орех (*) Канадский дуб Сибирская пихта Норвежский тис	Азиатский клён	
Универсальные комплектующие																
1	G-планка	Шт.	L= 2 п.м.	30 шт.	0,067	486	557	619	619	647	429	1 239	1 239	717	501	6 238
2	Финишная планка N	Шт.	L= 2 п.м.	10 шт.	0,070	474	520	579	579	604	501	1 159	1 159	670	648	5 830
		П.м.	Нестандартная длина (до 4 п.м.)	---	0,070	261	286	319	319	333	--	638	638	370	357	--
3	Планка угловая (внешняя, внутренняя) 50x50 N L=2.0 м.п.	Шт.	L= 2 п.м.	10 шт.	0,115	752	857	955	955	998	620	1 912	1 912	1 106	924	9 620
		П.м.	Нестандартная длина (до 4 п.м.) (***)		0,115	414	472	526	526	549	--	1 053	1 053	609	509	--
4	Планка угловая (внешняя, внутренняя) 50x50 N L-до 4 м.п. (по эскизу)	Кв.м.	---	---	0,115	4 130	4 712	5 418	5 418	5 654	--	10 835	10 835	6 266	4 730	--
Комплектующие к системе Софитов																
5	F-профиль	Шт.	L= 2 п.м.	18 шт.	0,100	577	726	815	815	831	663	--	--	--	--	--
6	F-профиль (увеличенная)	Шт.		18 шт.	0,103	1 109	1 394	1 560	1 560	1 592	764	2 932	2 932	1 490	1 226	14 189
7	J-фаска 150 N(увеличенная)	Шт.		10 шт.	0,230	1 475	1 853	1 843	1 843	2 119	1 386	3 905	3 905	1 983	1 633	18 894
8	J-фаска 200 N (увеличенная)	Шт.		10 шт.	0,280	2 032	2 555	2 482	2 482	2 921	1 625	5 381	5 381	2 734	2 248	26 040
9	J-фаска 250 N (увеличенная)	Шт.		5 шт.	0,330	2 032	2 555	2 482	2 482	2 921	2 085	5 381	5 381	2 734	2 248	26 040
10	J-фаска 300 N (увеличенная)	Шт.		5 шт.	0,380	3 016	3 796	4 253	4 253	4 338	2 706	7 991	7 991	4 059	3 339	38 675
11	Ветровая планка (L-профиль) 150 N	Шт.		10 шт.	0,178	1 293	1 626	1 822	1 822	1 857	920	3 422	3 422	1 738	1 430	16 556
12	Ветровая планка (L-профиль) 200 N	Шт.		10 шт.	0,228	1 411	1 773	1 988	1 988	2 027	1 070	3 733	3 733	1 897	1 561	18 065
13	Ветровая планка (L-профиль) 250 N	Шт.		10 шт.	0,278	2 032	2 555	2 864	2 864	2 921	1 373	5 381	5 381	2 734	2 248	26 040
14	Ветровая планка (L-профиль) 300 N	Шт.		10 шт.	0,328	2 032	2 555	2 864	2 864	2 921	1 511	5 381	5 381	2 734	2 248	26 040
Комплектующие к системе Фасадов																
15	Стартовый профиль N (1)	Шт.	L= 2 п.м.	10 шт.	0,050	413										--
16	Стартовый профиль усиленный (оцинк.)N	Шт.	L= 3 п.м.	10 шт.	0,038	730										--
17	Стыковочный Н- профиль 100 N	Шт.	L= 3 п.м.	12 шт.	0,235	1 960	2 237	2 573	2 573	2 685	2 667	5 879	5 879	3 400	2 246	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 4 п.м.)	---	0,235	718	822	945	945	985	--	2 157	2 157	1 247	824	--
18	3-D Стыковочный Н- профиль 100 N	Шт.	L= 2 п.м.	10 шт.	0,273	2 274	2 595	2 984	2 984	3 114	2 707	5 967	5 967	3 450	2 246	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 2,5 п.м.)	---	0,273	1 252	1 428	1 642	1 642	1 713	--	3 283	3 283	1 898	1 236	--
19	Стыковочный Т-профиль 50 N в комплекте (внутр.+ наружн.)	Шт.	L= 3 п.м.	12 шт.	0,157	2 095	2 277	2 243	2 243	2 550	1 857	6 038	6 038	3 163	2 930	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 4 п.м.)	---	0,157	769	835	823	823	935	--	2 214	2 214	1 161	1 075	--
20	Угол сайдинга внутренний / наружный 50x50 N	Шт.	L= 3 п.м. (***)	5 шт.	0,235	1 960	2 237	2 573	2 573	2 685	2 667	5 879	5 879	3 400	2 246	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 4 п.м.) (***)	---	0,235	718	822	945	945	985	--	2 157	2 157	1 247	824	--
21	3-D Угол сайдинга внутренний / наружный 100x100 N	Шт.	L= 2 п.м.	10 шт.	0,373	1 955	2 230	2 565	2 565	2 677	2 327	5 129	5 129	2 966	2 605	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 2,5 п.м.)	---	0,373	1 076	1 228	1 412	1 412	1 472	--	2 821	2 821	1 632	1 433	--
22	L-Профиль 50 150 N *	Шт.	L= 2 п.м.	10 шт.	0,210	1994 АКЦИЯ	2275 АКЦИЯ	2617 АКЦИЯ	2617 АКЦИЯ	2731 АКЦИЯ	2374 АКЦИЯ	5232 АКЦИЯ	5232 АКЦИЯ	3026 АКЦИЯ	2283 АКЦИЯ	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 4 п.м.)	---	0,210	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
23	L-Профиль 50 200 N *	Шт.	L= 2 п.м.	10 шт.	0,260	1994 АКЦИЯ	2275 АКЦИЯ	2617 АКЦИЯ	2617 АКЦИЯ	2731 АКЦИЯ	2374 АКЦИЯ	5232 АКЦИЯ	5232 АКЦИЯ	3026 АКЦИЯ	2283 АКЦИЯ	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 4 п.м.)	---	0,260	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
24	L-Профиль 50 250 N *	Шт.	L= 2 п.м.	5 шт.	0,310	1994 АКЦИЯ	2275 АКЦИЯ	2617 АКЦИЯ	2617 АКЦИЯ	2731 АКЦИЯ	2374 АКЦИЯ	5232 АКЦИЯ	5232 АКЦИЯ	3026 АКЦИЯ	2283 АКЦИЯ	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 4 п.м.)	---	0,310	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
25	L-Профиль 100 150 N *	Шт.	L= 2 п.м.	10 шт.	0,260	1994 АКЦИЯ	2275 АКЦИЯ	2617 АКЦИЯ	2617 АКЦИЯ	2731 АКЦИЯ	2374 АКЦИЯ	5232 АКЦИЯ	5232 АКЦИЯ	3026 АКЦИЯ	2283 АКЦИЯ	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 4 п.м.)	---	0,260	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
26	L-Профиль 100 200 N *	Шт.	L= 2 п.м.	10 шт.	0,310	1994 АКЦИЯ	2275 АКЦИЯ	2617 АКЦИЯ	2617 АКЦИЯ	2731 АКЦИЯ	2374 АКЦИЯ	5232 АКЦИЯ	5232 АКЦИЯ	3026 АКЦИЯ	2283 АКЦИЯ	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 4 п.м.)	---	0,310	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
27	L-Профиль 100 250 N *	Шт.	L= 2 п.м.	5 шт.	0,360	1994 АКЦИЯ	2275 АКЦИЯ	2617 АКЦИЯ	2617 АКЦИЯ	2731 АКЦИЯ	2374 АКЦИЯ	5232 АКЦИЯ	5232 АКЦИЯ	3026 АКЦИЯ	2283 АКЦИЯ	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 4 п.м.)	---	0,360	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28	Планка угловая Внешняя/ Внутренняя 100x100 N *	Шт.	L= 2 п.м.	10 шт.	0,215	1792 АКЦИЯ	2045 АКЦИЯ	2352 АКЦИЯ	2352 АКЦИЯ	2455 АКЦИЯ	2134 АКЦИЯ	4703 АКЦИЯ	4703 АКЦИЯ	2720 АКЦИЯ	2052 АКЦИЯ	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 4 п.м.)	---	0,215	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
29	Фартук на цокольный отлив 50 N	Шт.	L= 2 п.м.	10 шт.	0,110	952	1 087	1 251	1 251	1 305	1 134	2 499	2 499	1 446	1 091	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 4 п.м.)	---	0,110	525	598	688	688	718	--	1 375	1 375	795	601	--
30	Фартук на цокольный отлив 100 N	Шт.	L= 2 п.м.	10 шт.	0,160	1 344	1 535	1 765	1 765	1 840	1 600	3 528	3 528	2 041	1 539	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 4 п.м.)	---	0,160	740	845	971	971	1 012	--	1 941	1 941	1 123	847	--
31	Фартук на оконный отлив 150 N	Шт.	L= 2 п.м.	10 шт.	0,220	1 848	2 110	2 426	2 426	2 530	2 200	4 850	4 850	2 805	2 117	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 4 п.м.)	---	0,220	1 017	1 161	1 334	1 334	1 392	--	2 668	2 668	1 544	1 166	--
32	Фартук на оконный отлив 200 N	Шт.	L= 2 п.м.	10 шт.	0,270	2 240	2 557	2 940	2 940	3 068	2 667	5 879	5 879	3 400	2 565	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 4 п.м.)	---	0,270	1 232	1 407	1 617	1 617	1 688	--	3 234	3 234	1 870	1 411	--
33	Фартук на оконный отлив 250 N	Шт.	L= 2 п.м.	10 шт.	0,320	2 666	3 042	3 499	3 499	3 651	3 174	6 996	6 996	4 046	3 053	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 4 п.м.)	---	0,320	1 467	1 674	1 924	1 924	2 008	--	3 848	3 848	2 226	1 680	--
34	Профиль для оконных и дверных проёмов 50/100 N	Шт.	L= 2 п.м.	10 шт.	0,237	1 344	1 535	1 765	1 765	1 840	1 600	3 528	3 528	2 041	1 904	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 2,5 п.м.)	---	0,237	740	845	971	971	1 012	--	1 941	1 941	1 123	1 048	--
35	3-D профиль для оконных и дверных проёмов 50/100 N	Шт.	L= 2 п.м.	10 шт.	0,237	1 344	1 535	1 765	1 765	1 840	1 600	3 528	3 528	2 041	1 904	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 2,5 п.м.)	---	0,237	740	845	971	971	1 012	--	1 941	1 941	1 123	1 048	--
36	Профиль для оконных и дверных проёмов 50/150 N	Шт.	L= 2 п.м.	10 шт.	0,272	1 680	1 918	2 205	2 205	2 300	2 000	4 410	4 410	2 550	2 025	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 2,5 п.м.)	---	0,272	924	1 055	1 214	1 214	1 265	--	2 426	2 426	1 403	1 114	--
37	3-D профиль для оконных и дверных проёмов 50/150 N	Шт.	L= 2 п.м.	10 шт.	0,287	1 680	1 918	2 205	2 205	2 300	2 000	4 410	4 410	2 550	2 025	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 2,5 п.м.)	---	0,287	924	1 055	1 214	1 214	1 265	--	2 426	2 426	1 403	1 114	--
38	Профиль для оконных и дверных проёмов 50/200 N	Шт.	L= 2 п.м.	10 шт.	0,323	2 016	2 300	2 645	2 645	2 760	2 934	5 290	5 290	3 059	2 309	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 2,5 п.м.)	---	0,323	1 109	1 265	1 455	1 455	1 518	--	2 910	2 910	1 683	1 271	--

39	3-D профиль для оконных и дверных проёмов 50/200 N	Шт.	L= 2 п.м.	10 шт.	0,337	2 016	2 300	2 645	2 645	2 760	2 400	5 290	5 290	3 059	2 309	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 2,5 п.м.)	---	0,337	1 109	1 265	1 455	1 455	1 518	--	2 910	2 910	1 683	1 271	--
40	Профиль для оконных и дверных проёмов 50/250 N	Шт.	L= 2 п.м.	10 шт.	0,372	2 240	2 557	2 940	2 940	3 068	2 800	5 879	5 879	3 400	2 694	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 2,5 п.м.)	---	0,372	1 232	1 407	1 617	1 617	1 688	--	3 234	3 234	1 870	1 483	--
41	3-D профиль для оконных и дверных проёмов 50/250 N	Шт.	L= 2 п.м.	10 шт.	0,387	2 352	2 685	3 087	3 087	3 220	2 800	6 173	6 173	3 570	2 694	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 2,5 п.м.)	---	0,387	1 294	1 477	1 698	1 698	1 771	--	3 395	3 395	1 964	1 483	--
42	Профиль для оконных и дверных проёмов 50/300 N	Шт.	L= 2 п.м.	10 шт.	0,422	2 464	2 812	3 234	3 234	3 375	2 934	6 467	6 467	3 740	2 903	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 2,5 п.м.)	---	0,422	1 356	1 547	1 780	1 780	1 857	--	3 557	3 557	2 058	1 598	--
43	3-D профиль для оконных и дверных проёмов 50/300 N	Шт.	L= 2 п.м.	10 шт.	0,437	2 464	2 812	3 234	3 234	3 375	2 934	6 467	6 467	3 740	2 903	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 2,5 п.м.)	---	0,437	1 356	1 547	1 780	1 780	1 857	--	3 557	3 557	2 058	1 598	--
44	Профиль для оконных и дверных проёмов 100/100 N	Шт.	L= 2 п.м.	10 шт.	0,272	1 680	1 918	2 205	2 205	2 300	2 000	4 410	4 410	2 550	2 025	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 2,5 п.м.)	---	0,272	924	1 055	1 214	1 214	1 265	--	2 426	2 426	1 403	1 114	--
45	3-D профиль для оконных и дверных проёмов 100/100 N	Шт.	L= 2 п.м.	10 шт.	0,287	1 680	1 918	2 205	2 205	2 300	2 000	4 410	4 410	2 550	2 025	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 2,5 п.м.)	---	0,287	924	1 055	1 214	1 214	1 265	--	2 426	2 426	1 403	1 114	--
46	Профиль для оконных и дверных проёмов 100/150 N	Шт.	L= 2 п.м.	10 шт.	0,325	2 016	2 300	2 645	2 645	2 760	2 400	5 290	5 290	3 059	2 309	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 2,5 п.м.)	---	0,325	1 109	1 265	1 455	1 455	1 518	--	2 910	2 910	1 683	1 271	--
47	3-D профиль для оконных и дверных проёмов 100/150 N	Шт.	L= 2 п.м.	10 шт.	0,337	2 016	2 300	2 645	2 645	2 760	2 400	5 290	5 290	3 059	2 309	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 2,5 п.м.)	---	0,337	1 109	1 265	1 455	1 455	1 518	--	2 910	2 910	1 683	1 271	--
48	Профиль для оконных и дверных проёмов 100/200 N	Шт.	L= 2 п.м.	10 шт.	0,372	2 240	2 557	2 940	2 940	3 068	2 800	5 879	5 879	3 400	2 694	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 2,5 п.м.)	---	0,372	1 232	1 407	1 617	1 617	1 688	--	3 234	3 234	1 870	1 483	--
49	3-D профиль для оконных и дверных проёмов 100/200 N	Шт.	L= 2 п.м.	10 шт.	0,387	2 352	2 685	3 087	3 087	3 220	2 800	6 173	6 173	3 570	2 694	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 2,5 п.м.)	---	0,387	1 294	1 477	1 698	1 698	1 771	--	3 395	3 395	1 964	1 483	--
50	Профиль для оконных и дверных проёмов 100/250 N	Шт.	L= 2 п.м.	10 шт.	0,422	2 464	2 812	3 234	3 234	3 375	2 934	6 467	6 467	3 740	2 903	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 2,5 п.м.)	---	0,422	1 356	1 547	1 780	1 780	1 857	--	3 557	3 557	2 058	1 598	--
51	3-D профиль для оконных и дверных проёмов 100/250 N	Шт.	L= 2 п.м.	10 шт.	0,437	2 464	2 812	3 234	3 234	3 375	2 934	6 467	6 467	3 740	2 903	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 2,5 п.м.)	---	0,437	1 356	1 547	1 780	1 780	1 857	--	3 557	3 557	2 058	1 598	--
52	Профиль для оконных и дверных проёмов 100/300 N	Шт.	L= 2 п.м.	10 шт.	0,472	4 368	3 707	4 262	4 262	4 448	3 867	8 524	8 524	4 929	3 720	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 2,5 п.м.)	---	0,472	2 403	2 039	2 345	2 345	2 447	--	4 689	4 689	2 712	2 047	--
53	3-D профиль для оконных и дверных проёмов 100/300 N	Шт.	L= 2 п.м.	10 шт.	0,487	4 368	3 707	4 262	4 262	4 448	3 867	8 524	8 524	4 929	3 720	--
		П.м.	Нестандартная длина (до 2,5 п.м.)	---	0,487	2 403	2 039	2 345	2 345	2 447	--	4 689	4 689	2 712	2 047	--
54	Планка по эскизу (L до 4 п.м.) N	Кв.м.	---	---		4 130	4 712	5 418	5 418	5 654	--	10 835	10 835	6 266	4 730	--

Примечания:

(*) - Количество продукции ограничено

АКЦИЯ - На данные позиции действуют специальные низкие цены (необходимо уточнять при оформлении заказа).

(1) - Стартовый профиль (поз.15) производится из стали с покрытием PE RAL 8017.

(2) -Тип поверхности ГЛАДКАЯ или ФАКТУРНАЯ необходимо указывать на момент оформления заказа.

(N) - Отгрузка продукции возможна некратно упаковкам.

При отгрузке Товара со склада в г. Москва, отгрузка продукции -G-планка, F-профиль из стали с полимерным покрытием PE производится строго кратно упаковкам.

Подсистема для фасада

№	Наименование изделия	Ед.изм.	Рекомендуемые розничные цены, Руб./Ед.изм. с НДС
1	Г-образный элемент оцинк. 1,2мм 40*40 L=3м	Шт.	750,00
2	Г-образный элемент оцинк. 1,2мм 40*40 L=6м	Шт.	1 499,00
3	Дюбель фасадный DF-B 10x100 RUSPERT (универсальный) с ТС	Шт.	45,00
4	Дюбель тарельчатый (для теплоизоляции) 10*100 с металлическим гвоздем	Шт.	7,30
5	Дюбель тарельчатый (для теплоизоляции) 10*120 с металлическим гвоздем	Шт.	7,30
6	Дюбель тарельчатый (для теплоизоляции) 10*160 с металлическим гвоздем	Шт.	10,30
7	Кронштейн оконный оцинк. 1,2мм 150*50*50 с полимерным покрытием	Шт.	75,00
8	Кронштейн оцинк. 2,0мм 100*50*50	Шт.	36,00
9	Кронштейн оцинк. 1,2мм 150*50*50	Шт.	48,00
10	Кронштейн оцинк. 2,0мм 50*50*50	Шт.	33,00
11	Кронштейн усиленный оцинк. 1,2мм 150*95*80	Шт.	108,00
12	Паронитовая прокладка под кронштейн 50*50*2мм	Шт.	4,70
13	Паронитовая прокладка под кронштейн 90*80*2мм	Шт.	11,60
14	Саморез для металлообрешетки 4,8*16	Шт.	4,70
15	Заклепка 4,0*10 Нерж/Нерж	Шт.	6,80
16	Саморез с шайбой оцинк.(1000/0) LIS-4.2x19	Шт.	1,30
17	Саморез ПШ 4,2*19 мм (для деревянной обрешетки)	Шт.	1,30
18	Саморез ПШС 4,2*16 мм (для стальной обрешетки)	Шт.	1,30
19	Саморез ПШС 4,2*19 мм (для стальной обрешетки)	Шт.	1,70

В нашем ассортименте также представлены материалы: металлочерепица; гибкая черепица; керамическая черепица; цементно-песчаная черепица; композитная черепица; медные, стальные, алюминиевые и пластиковые водостоки; виниловый сайдинг и соффит; системы снегозадержания и безопасности; кровельная вентиляция; гидроизоляция; пароизоляция; мансардные окна; чердачные лестницы; аксессуары для всех видов предлагаемой продукции, дренаж - системы поверхностного водоотвода.